



# RACINE

CRÉATEUR DE RESSOURCE

Entretenir et aménager durablement vos espaces verts

TERREAUX • PAILLAGES • FOURNITURES ESPACES VERTS



## **RACINE, pionnier et leader régional de la valorisation des déchets verts.**

Depuis 1999, RACINE recycle et valorise les déchets verts issus de l'entretien des parcs et jardins et les déchets issus du bois. Qu'il s'agisse de services ponctuels ou réguliers, de prestations simples ou complexes à déployer sur votre site ou à traiter sur l'un des siens, RACINE vous accompagne durablement et développe des réponses adaptées et sur-mesure.

Créateur de ressources, RACINE propose de nombreux supports de culture (terreaux, paillages), ainsi qu'une large gamme de fournitures espaces verts.

RACINE produit et commercialise du bois énergie adapté aux exigences d'alimentation des réseaux de chaleur urbains collectifs. Ces deux savoir-faire alliés à l'expertise de compostage permettent à RACINE d'apporter des solutions globales, dans une démarche d'économie circulaire avec l'appui de ses 5 plateformes lyonnaises locales.

*« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. » Lavoisier*

## Un ancrage territorial

RACINE fait pousser sur LYON et ses alentours, les projets des collectivités territoriales, entreprises du paysage, agriculteurs, et ceux des particuliers.

RACINE s'appuie sur un maillage complémentaire de 5 plateformes de valorisation qui couvrent le territoire de la métropole :

- Arnas
- Ternay
- Décines (Écopôle La Rize)
- Mornant
- Lentilly



## ÉCOPÔLE LA RIZE - (DÉCINES - VAUX EN VELIN)



## TERNAY



## ARNAS



## MORNANT



## LENTILLY



### ÉCOPÔLE LA RIZE

Chemin des Pépinières - 69150 DÉCINES

### TERNAY

ZI Portuaire – Avenue du Rhône - 69360 TERNAY

### ARNAS

RN6 - Lieu dit Ave Maria - 69400 ARNAS

### MORNANT

1788 Route de Rosseon - 69440 MORNANT

### LENTILLY

Route de Lentilly - 69210 LENTILLY

☎ 04 72 97 07 80 - [contact@racinebyracine.eu](mailto:contact@racinebyracine.eu)

## Les métiers de RACINE

-  Valorisation par compostage
-  Valorisation Bois énergie
-  Valorisation de terres (re-fertilisation de terres, traitement de terres polluées par la renouée du Japon)
-  Terreaux - Paillages - Fournitures Espaces verts (production de supports de culture, vente comptoir, vente en ligne NEOVERDA)
-  Prestations (broyage/criblage, conditionnement sur mesure sac/big bag, gestion de plateformes)

## Chiffres clés

- Plus de 20 ans d'expérience
- 8,5 M€ de CA
- 40 collaborateurs
- 11 chargeuses, 3 télescopiques, 1 pelle, 1 camion poly benne, 4 broyeurs, 6 cribles, 1 épierreur, 2 aspirateurs
- 27 hectares d'exploitation sur 5 plateformes de valorisation dans le Rhône
- 1 500 clients professionnels
- 70 000 tonnes de déchets verts recyclés contribuant à produire :
  - 25 000 tonnes d'amendement organique
  - 60 000 m<sup>3</sup> de supports de culture : 8 000 palettes, 10 000 big bag, vrac
  - 40 000 tonnes de mélange bois énergie
  - 50 000 tonnes de déchets traités en prestations extérieures
- Certifications
  - QSE : **Qualité** (ISO 9001), **Sécurité** (OHSAS 18001) et **Environnement** (ISO 14001)
  - RISPO (Réseau Interprofessionnel des Sous-produits Organiques)
  - QUALITÉ FRANCE



**RACINE est une entreprise du groupe GINKGO** qui est un acteur de la filière paysage depuis 1963. Cédée en 2013, la filiale TARVEL, spécialisée dans l'entretien et la création d'espaces verts, rejoint nos autres clients paysagistes.



## Une distribution internet "direct producteur" à l'échelle nationale

Le site de vente en ligne NEOVERDA repris en 2016, propose notre production sur le territoire national. Ses produits sont destinés aux professionnels et aux particuliers. Sa gamme terreaux paillages en fait le spécialiste de l'univers de la plantation. Une gamme plus large d'autres fournitures espaces verts vient compléter l'offre.

En livraison directe ou à récupérer au comptoir de DÉCINES (69), nous nous adaptons à vos exigences.

# www.neoverda.fr



# SOMMAIRE



## TERRES/TERREAUX/AMENDEMENTS

- Terres ..... 10
- Amendements ..... 11
- Substrats ..... 13
- Terreaux ..... 15



## PAILLAGES

- Paillage végétal ..... 18
- Paillage minéral ..... 22
- Toiles de paillage / Géotextiles ..... 26



## GAZON

- Semences de gazon ..... 30
- Semences de fleurs ..... 32
- Espèces pures ..... 33
- Gazon de placage ..... 33
- Matériel pour gazon ..... 34



## ENGRAIS

- Engrais plantes ..... 36
- Engrais gazon ..... 37
- Hydro-rétenteurs ..... 38



## PLANTATION

- Tuteurage ..... 40
- Protection ..... 41



## AMÉNAGEMENT

- Dalles alvéolées ..... 44
- Gazon synthétique ..... 45
- Bordures ..... 47
- Occultation ..... 48



## LUTTE BIOLOGIQUE

- Piégeage ..... 50
- Brisures de plantes ..... 50



## MATÉRIEL / OUTILLAGE

- Désherbage écologique ..... 52
- Travail du sol ..... 52
- Outils de coupe ..... 53



# TERRES TERREAUX AMENDEMENTS

## Terres

### TERRE VÉGÉTALE ENRICHIE

Terre végétale criblée et enrichie en compost.



Code	Conditionnement en 0/15	Densité moyenne	
PRO 95	Sac de 20 l	900 kg/m <sup>3</sup>	
PRO 62	Big bag de 1 m <sup>3</sup>		
PRO 431	Big bag de 500 l		
PRO 05	Vrac en m <sup>3</sup>	900 kg/m <sup>3</sup>	
Conditionnement en 0/30			Densité moyenne
PRO 61	Big bag de 1 m <sup>3</sup>		900 kg/m <sup>3</sup>
PRO 04	Vrac en m <sup>3</sup>		

**Utilisation :** A mélanger aux 20 premiers centimètres du sol ou à incorporer en jardinière.

### TERRE DE BRUYÈRE FORESTIÈRE

Terre de bruyère véritable, issue de la décomposition de végétaux.




Code	Conditionnement	Densité moyenne
KOM 14	Sac de 40 l	500 kg/m <sup>3</sup>
PRO 49	Big bag de 1 m <sup>3</sup>	
PRO 430	Big bag de 500 l	
PRO 30	Vrac en m <sup>3</sup>	

**Utilisation :** Pour les plantes acidophiles. Terre très aérée : prévoir 5 cm supplémentaires par couche de 10 cm.

### TERRE PIERRE AMÉNAGEUR

Mélange terre-pierre haut de gamme à base de pouzzolane, et enrichi en compost.

Code	Conditionnement	Densité moyenne
PRO 90	Vrac en m <sup>3</sup>	950 kg/m <sup>3</sup>



**Utilisation :** Assure l'enracinement des végétaux dans les espaces où la circulation automobile et piétonne peut être intense (fosses de plantation).



## Amendements

### COMPOST VERT

Compost vert, constitué à 100% de matières végétales. Apporte au sol des éléments fertilisants et de la matière organique.



Code	Conditionnement en 0/10	Densité moyenne
KOM 01	Sac de 20 kg	400 kg/m <sup>3</sup>
PRO 388	Big bag de 400 kg	
PRO 433	Big bag de 200 kg	
PRO 23	Vrac à la tonne	400 kg/m <sup>3</sup>
Conditionnement en 0/25		
PRO 24	Vrac à la tonne	400 kg/m <sup>3</sup>

**Utilisation :** Incorporer dans les 10 premiers centimètres du sol. Environ 2 kg/m<sup>2</sup>. Utilisable en agriculture biologique.

### FUMIER DE CHEVAL COMPOSTÉ



Amendement organique polyvalent : nourrit la terre et développe son activité biologique.

Code	Conditionnement en 0/10	Densité moyenne
KOM 02	Sac de 20 kg	450 kg/m <sup>3</sup>
PRO 112	Vrac à la tonne	

**Utilisation :** Utilisable pour tout type de plantation en mélange à hauteur de 30%.

### PAILLAGE DU POTAGER

Paillage pour protéger et nourrir le potager. Permet de simplifier l'entretien et garantit de belles productions en pleine terre.

Code	Conditionnement	Densité moyenne
PRO 329	Big bag de 500 l	450 kg/m <sup>3</sup>
PRO 330	Vrac en m <sup>3</sup>	



**Utilisation :** A appliquer après bêchage au printemps sur environ 10 cm.

## Amendements

### TOURBE BLONDE

Amendement à usages multiples. 100% tourbe blonde de sphaignes.

Code	Conditionnement
F-TER003	Sac de 70 l

### FUMIER DÉSHYDRATÉ

Mélange de fumiers de bovins, équins et volailles déshydratés. Enrichit le sol en humus stable (rendement humus : 357 Kg/T). NPK : 2,8/2,5/3 + 1. Formulation : mini bouchons de 3 mm.

Code	Conditionnement
F-TER002	Sac de 25 kg

**Utilisation :** 1 à 5 kg/m<sup>2</sup> selon application. Utilisable en agriculture biologique.

### ACTIVATEUR DE COMPOST

Amendement organique qui accélère la décomposition et la fermentation du compost.

Code	Conditionnement
F-TER001	Boîte de 1,75 kg

**Utilisation :** A épandre sur chaque couche successive de compost en cours de maturation. Utilisable en agriculture biologique.




## Substrats

### SUBSTRAT REGARNISSAGE GAZON


Substrat spécialement conçu et équilibré pour la rénovation, l'entretien et le regarnissage des gazons. Contribue à l'amélioration du sol et à son aération, accélérant la germination et l'enracinement.

Code	Conditionnement	Densité moyenne
F-TER004	Sac de 20 l	1000 kg/m <sup>3</sup>



50 kg/m<sup>3</sup> • Argile fine 0/3 mm • BIOFUMUR®

Code	Conditionnement	Densité moyenne
PRO 409	Big bag de 1 m <sup>3</sup>	1000 kg/m <sup>3</sup>
PRO 408	Vrac en m <sup>3</sup>	




**Utilisation :** En regarnissage : à mélanger aux semences pour application sur les zones dégradées.



### SUBSTRAT TOITURES VÉGÉTALISÉES SPÉCIAL SEDUM

Substrat spécial toiture végétalisée pour toiture extensive monocouche conformément aux règles professionnelles du CSFE. Très léger, ce substrat peut être mis en place soit de façon manuelle, soit par projection.

Code	Conditionnement	Densité moyenne
PRO 116	Big bag de 1 m <sup>3</sup>	850 kg/m <sup>3</sup>
PRO 432	Big bag de 500 l	
PRO 111	Vrac en m <sup>3</sup>	



**Utilisation :** Prévoir une couche de 10 cm d'épaisseur (138 kg/m<sup>2</sup>). A appliquer sur une couche drainante de pouzzolane (5 à 8 cm). Planter des succulentes type sedum.


## Substrats

### SUBSTRAT EVERGREEN

Substrats spécifiques pour la réalisation de parkings engazonnés. Ces 3 substrats sont composés d'éléments fertiles, minéraux et poreux. Possibilité de commander vos substrats pré-ensemencés avec nos différentes semences (fétuque élevée, micro-trèfle, etc).

#### TERRE PIERRE


Code	Conditionnement	Densité moyenne
PRO 422	Big bag de 1 m <sup>3</sup>	950 kg/m <sup>3</sup>
PRO 402	Vrac en m <sup>3</sup>	



**Utilisation :** Appliquer sur 15 cm d'épaisseur environ. Prévoir 1,3 fois le volume avec la compaction.

#### LIT DE POSE

Code	Conditionnement	Densité moyenne
PRO 421	Big bag de 1 m <sup>3</sup>	1000 kg/m <sup>3</sup>
PRO 403	Vrac en m <sup>3</sup>	




**Utilisation :** Appliquer sur 3 à 5 cm d'épaisseur. Prévoir 2 fois le volume car la couche rentre dans le terre-pierre.



#### REPLISSAGE DALLES

Code	Conditionnement	Densité moyenne
PRO 441	Big bag de 1 m <sup>3</sup>	1000 kg/m <sup>3</sup>
PRO 442	Vrac en m <sup>3</sup>	

substrat disponible pré-ensemencé sur demande



**Utilisation :** Appliquer 3 à 5 cm d'épaisseur selon les dalles. Prévoir 1,3 fois le volume avec la compaction.


## Terreaux

### TERREAU ECOLABEL

Terreau de plantation sans tourbe. Elaboré à partir de matières premières renouvelables.



Code	Conditionnement
F-TER005	Palette de 42 sacs 50 l



⊕ Engrais • Carbonate de calcium

**Utilisation :** Idéal pour la création de massifs ou l'amélioration des sols en place.

### TERREAU JARDINIÈRES ET BACS

Terreau adapté pour les plantations en milieu confiné. Riche en minéraux, avec une bonne capacité de rétention en eau.

Code	Conditionnement
F-TER008	Sac de 50 l




⊕ Engrais départ • Complexe d'oligo-éléments

**Utilisation :** Idéal pour les jardinières et grands bacs.

### TERREAU GÉRANIUM

Terreau idéal pour le repiquage de géraniums, ou de plantes annuelles et bisannuelles. Terreau aéré avec une porosité élevée.


Code	Conditionnement
F-TER006	Palette de 33 sacs 70 l



### TERREAU SEMIS ET BOUTURES

Terreau de structure très fine, favorisant l'enracinement des boutures. Idéal pour la levée des jeunes plants.

Code	Conditionnement
F-TER009	Palette de 33 sacs 70 l



⊕ Engrais départ • Agent mouillant


**Utilisation :** Pour le semis de plantes horticoles et maraîchères. Adapté aussi pour le repiquage ou le bouturage.

## Terreaux

### TERREAU HORTICOLE AUX 3 FUMIERS

Terreau à la composition équilibrée, favorisant une fertilisation riche et un bon enracinement.

Code	Conditionnement
F-TER007	Palette de 42 sacs 50 l




**Utilisation :** Pour plantations extérieures : potagers, massifs, fleurs annuelles, vivaces.

### TERREAU PLANTATION

Terreau professionnel enrichi en tourbe blonde. Favorise l'enracinement des plantes, arbres et arbustes, et leur reprise.

Code	Conditionnement	Densité moyenne
PRO 414	Sac de 50 l	300 kg/m <sup>3</sup>
PRO 41	Big bag de 1 m <sup>3</sup>	
PRO 28	Vrac en m <sup>3</sup>	



### TERREAU FLEURISSEMENT

Terreau spécialement enrichi pour un bon développement racinaire et un fleurissement optimal des plantes.

Code	Conditionnement	Densité moyenne
PRO 413	Sac de 50 l	350 kg/m <sup>3</sup>
PRO 376	Vrac en m <sup>3</sup>	



⊕ 20 kg/m<sup>3</sup> argile • + 4 kg/m<sup>3</sup> Nutricote 10-10-18

**Utilisation :** Prêt à l'emploi pour l'implantation des fleurs.



## PAILLAGES

## Paillage végétal

### PLAQUETTE FORESTIÈRE 20/40

Paillage végétal naturel à base de bois d'arbre déchiqueté.  
Calibre 20/40 mm.

Code	Conditionnement	Densité moyenne
KOM 24	Sac de 50 l	300 kg/m <sup>3</sup>
PRO 371	Big bag de 1 m <sup>3</sup>	
PRO 370	Vrac en m <sup>3</sup>	



*Utilisation :* Prévoir une couche de 5 à 10 cm d'épaisseur. A renouveler tous les 3 à 4 ans.



### PAILLIS BOIS ÉLAGAGE 10/80

Paillage issu du broyage de branches provenant des élagages.  
Calibre 10/80 mm.

Code	Conditionnement	Densité moyenne
PRO 411	Vrac en m <sup>3</sup>	250 kg/m <sup>3</sup>



*Utilisation :* En couche de 10 cm d'épaisseur au pied des arbres et arbustes. Durée minimum de 3 ans.

### MULCH ORGANIQUE 10/30

Paillage végétal issu du compostage. Joue un double rôle : protéger et amender le sol. Peut contenir des inertes en faible proportion (pierre, plastique). Calibre 10/30 mm.

Code	Conditionnement	Densité moyenne
PRO 365	Vrac en m <sup>3</sup>	300 kg/m <sup>3</sup>



*Utilisation :* En couche de 10 cm d'épaisseur au pied des arbres et arbustes. A compléter tous les 2 ans.

### BOIS RAMÉAL FRAGMENTÉ (BRF) 0/50

Le Bois Raméal Fragmenté (BRF) est un mélange de résidus de broyage de rameaux de bois frais et de jeunes branches. Il permet de régénérer le sol et d'augmenter sa fertilité. Calibre 0/50 mm.

Code	Conditionnement	Densité moyenne
PRO 363	Vrac en m <sup>3</sup>	300 kg/m <sup>3</sup>



*Utilisation :* A épandre rapidement. Par la suite, renouveler en incorporant superficiellement dans les 10 premiers centimètres du sol.

### PLAQUETTE DE BOIS ROUGE COPONATURE 10/40

Paillage décoratif naturel, protégeant les plantations. Résineux (aubier de pin maritime et de pin sylvestre). Calibre 10/40 mm.

Code	Conditionnement
F-PAI004	Sac de 60 l



*Utilisation :* Prévoir une couche de 4 à 6 cm pour une durée de 3 ans. Utilisable en agriculture biologique.

### PALETTE BROYÉE 10/50



Paillage bois à partir de recyclage de palette non traitée broyée. Calibre 10/50 mm.

Code	Conditionnement	Densité moyenne
PRO 350	Vrac en m <sup>3</sup>	190 kg/m <sup>3</sup>

### PLAQUETTE DE BOIS COLORÉ 20/50

Plaquette de bois de palette non traitée recyclée et teintée. Disponible en plusieurs coloris. Calibre 20/50 mm.



Code	Conditionnement	Densité moyenne
PRO 118	Big bag de 1 m <sup>3</sup>	230 kg/m <sup>3</sup>
PRO 119	Vrac en m <sup>3</sup>	

*Utilisation :* Prévoir une couche d'environ 5 cm.

## Paillage végétal

### ÉCORCE DE PIN SYLVESTRE 20/40

Paillage pour massifs de plantes vivaces ou pour rocailles. Adapté pour les plantes acidophiles. Calibre 20/40 mm (pour 80% de la matière sèche).

Code	Conditionnement	Densité moyenne
PRO 67	Big bag de 1 m <sup>3</sup>	250 kg/m <sup>3</sup>
PRO 66	Vrac en m <sup>3</sup>	



*Utilisation : Prévoir une couche de 5 à 10 cm d'épaisseur, à recharger tous les 2 ou 3 ans.*

### ÉCORCE DE PIN MARITIME 25/40

Paillage naturel, dont l'acidité est plus forte que celle d'un paillage de bois feuillu. Idéal pour les plantes acidophiles : bruyères, azalées, rhododendrons, camélias, etc. Calibre 25/40 mm.

Code	Conditionnement	Densité moyenne
KOM 37	Sac de 50 l	250 kg/m <sup>3</sup>



*Utilisation : Prévoir une couche de 5 à 10 cm d'épaisseur à renouveler tous les 3 à 4 ans.*

### PLAQUETTE DE CHÊNE 10/30

Paillage 100% chêne de très longue durée. Couleur foncée. Calibre 10/30 mm.

Code	Conditionnement	Densité moyenne
PRO 427	Vrac en m <sup>3</sup>	300 kg/m



*Utilisation : Prévoir une couche de 4 à 6 cm en massifs.*

### PLAQUETTE DE PEUPLIER 10/30

Paillage 100% peuplier. Dégradation dans le sol rapide. Couleur claire. Calibre 10/30 mm.

Code	Conditionnement	Densité moyenne
PRO 428	Vrac en m <sup>3</sup>	300 kg/m



*Utilisation : Prévoir une couche de 4 à 6 cm en massifs.*

### PLAQUETTE DE CHÂTAIGNIER 10/30

Paillage 100% châtaignier. Conservation sur une longue durée. Tapis marron clair. Calibre 10/30 mm.

Code	Conditionnement	Densité moyenne
PRO 429	Vrac en m <sup>3</sup>	300 kg/m



*Utilisation : Prévoir une couche de 4 à 6 cm en massifs.*

### PAILLIS DE MISCANTHUS

Paillis clair, avec une forte production d'humus lors de sa dégradation. Durée de vie : 2 à 3 ans.

Code	Conditionnement	Densité moyenne
F-PAI045	Balle de 200 l	100 kg/m <sup>3</sup>



*Utilisation : Sur tous types de plantes vertes, à fleurs, vivaces et annuelles, légumes, fruitiers, vignes et arbustes en pot ou en pleine terre.*

### COQUE DE CACAO

Paillage naturel riche en engrais organique. Se décompose sur 10 mois environ et fertilise ainsi de manière naturelle le massif ou les plantations.

Code	Conditionnement	Densité moyenne
F-PAI001	Sac de 100 l	150 kg/m <sup>3</sup>



*Utilisation : Prévoir une couche de 3 à 5 cm d'épaisseur.*

### PAILLIS DE CHANVRE

Paillage 100% naturel et biodégradable. Limite l'évaporation des sols et la repousse des adventices. Longueur des morceaux : de 2 à 25 mm.

Code	Conditionnement	Densité moyenne
F-PAI003	Balle de 200 l	100 kg/m <sup>3</sup>



*Utilisation : Idéal pour plantes potagères ou ornementales. En couche de 5 cm d'épaisseur sur un sol de préférence humide, propre et désherbé. A remplacer chaque année.*

### FIBRE DE PEUPLIER COPOFLORA

Paillage naturel très isolant, pour massifs de plantes annuelles, vivaces, rosiers ou ligneux. Excellente tenue sur les terrains pentus.



Code	Conditionnement	Densité moyenne
F-PAI002	Sac de 60 l	250 kg/m <sup>3</sup>



*Utilisation : Prévoir une couche de 8 à 10 cm la première fois, ensuite recharger sur 3 à 5 cm (tous les 2 ans). Utilisable en agriculture biologique.*

## Paillage minéral



### POZZOLANE

Paillage de roche volcanique poreuse. Stable et durable. Très légère, elle offre une bonne capacité de rétention d'eau et limite le développement des plantes indésirables.

#### Pouzzolane rouge

Code	Conditionnement en 7/15 mm	Densité moyenne
KOM 31	Sac de 20 l	900 kg/m <sup>3</sup>
PRO 74	Big bag de 1 m <sup>3</sup>	
PRO 437	Big bag de 500 l	
PRO 73	Vrac en m <sup>3</sup>	

Code	Conditionnement en 12/20 mm	Densité moyenne
PRO 367	Big bag de 1 m <sup>3</sup>	850 kg/m <sup>3</sup>
PRO 438	Big bag de 500 l	
PRO 366	Vrac en m <sup>3</sup>	

Code	Conditionnement en 20/40 mm	Densité moyenne
KOM 34	Sac de 20 l	850 kg/m <sup>3</sup>
PRO 369	Big bag de 1 m <sup>3</sup>	
PRO 439	Big bag de 500 l	
PRO 368	Vrac en m <sup>3</sup>	

#### Pouzzolane grise

Code	Conditionnement en 7/15 mm	Densité moyenne
PRO 400	Big bag de 1 m <sup>3</sup>	900 kg/m <sup>3</sup>
PRO 440	Big bag de 500 l	
PRO 401	Vrac en m <sup>3</sup>	



*Utilisation : Utilisable en paillage des massifs ou pour la filtration des eaux usées.  
Pour les massifs : prévoir une couche de 5 cm d'épaisseur.*

### BRIQUE PILÉE 10/25

Paillage décoratif. Excellent isolant pour les massifs grâce à ses qualités de régulateur thermique. Calibre : 10-25 mm.

Code	Conditionnement	Densité moyenne
KOM 36	Sac de 20 l	1300 kg/m <sup>3</sup>
PRO 396	Big bag de 1 m <sup>3</sup>	
PRO 436	Big bag de 500 l	
PRO 08	Vrac en m <sup>3</sup>	



*Utilisation : Prévoir une couche de 5 cm d'épaisseur. Utilisable pour tous types de végétaux.*



### ARDOISE GRISE 10/40 - 40/70

Bonne résistance à l'érosion et au vent. Matériau contenant de façon durable et efficace la levée des mauvaises herbes. Pouvoir accumulateur de chaleur.

Code	Conditionnement en 10/40 mm	Densité moyenne
KOM 35	Sac de 20 l	1250 kg/m <sup>3</sup>
PRO 500	Big bag de 800 l	
PRO 434	Big bag de 500 l	
PRO 505	Vrac en m <sup>3</sup>	

Code	Conditionnement en 40/70 mm	Densité moyenne
PRO 501	Big bag de 800 l	1250 kg/m <sup>3</sup>
PRO 435	Big bag de 500 l	



*Utilisation : Pour les allées, terrasses, massifs et le paillage de tous types de végétaux. Prévoir une couche de 3 à 5 cm d'épaisseur.*

## Paillage minéral

### BILLES D'ARGILE 8/16

Matériau léger, drainant et aéré. Utilisable pour plantes vertes et plantes d'extérieur.

Code	Conditionnement	Densité moyenne
F-PAI005	Sac de 30 l	500 kg/m <sup>3</sup>



*Utilisation : Prévoir 2 sacs pour couvrir 1 m<sup>2</sup> sur 2 à 5 cm d'épaisseur.*

### GRAVIER MARBRE BLANC 8/12

Gravier de marbre blanc concassé, homogène et de haute qualité. Calibre 8-12 mm.

Code	Conditionnement de 8/12	Densité moyenne
F-PAI023	Sac de 25 kg	1500 kg/m <sup>3</sup>
F-PAI022	Big bag de 500 kg	



*Utilisation : Adapté pour le remplissage des dalles alvéolées de stabilisation.*

### GRAVIER BLANC 4/10 - 10/20

Gravier concassé de calcaire blanc. Calibre 4/10 mm - 10/20 mm.

Code	Conditionnement de 4/10	Densité moyenne
PRO 605	Big bag de 750 kg	1500 kg/m <sup>3</sup>
PRO 604	Vrac à la tonne	

Code	Conditionnement de 10/20	Densité moyenne
PRO 607	Big bag de 750 kg	1500 kg/m <sup>3</sup>
PRO 606	Vrac à la tonne	



*Utilisation : Idéal pour les cours ou pour remplir les dalles alvéolées. Utiliser en paillage minéral sur environ 5 cm d'épaisseur.*

### GALET MARBRE BLANC 25/40 - 40/60

Galet de marbre blanc de Carrare pour un paillage décoratif. Blancheur uniforme et durable.

Code	Conditionnement de 25/40	Densité moyenne
F-PAI008	Sac de 25 kg	1500 kg/m <sup>3</sup>
F-PAI007	Big bag de 500 kg	
F-PAI006	Big bag de 1000 kg	

Code	Conditionnement de 40/60	Densité moyenne
F-PAI011	Sac de 25 kg	1500 kg/m <sup>3</sup>
F-PAI010	Big bag de 500 kg	
F-PAI009	Big bag de 1000 kg	



*Utilisation : En couche de 3 à 4 cm d'épaisseur pour les allées, terrasses, massifs. Adapté pour tous types de végétaux. Un sac de 25 kg peut couvrir 0,5 m<sup>2</sup>.*

### GALET MARBRE ROSSO VERONA 25/40 - 40/60

Galet de marbre rose corail. Galets polis au rendu semi-brillant, variable selon conditions climatiques.

Code	Conditionnement de 25/40	Densité moyenne
F-PAI019	Big bag de 500 kg	1500 kg/m <sup>3</sup>

Code	Conditionnement de 40/60	Densité moyenne
F-PAI021	Big bag de 500 kg	1500 kg/m <sup>3</sup>



*Utilisation : 1 big bag de 500 kg peut couvrir 3 m<sup>2</sup>.*

### GALET MARBRE NOIR ÉBÈNE 25/40 - 40/60

Galet de marbre noir ébène pour décoration ou paillage de massifs de plantes.

Code	Conditionnement de 25/40	Densité moyenne
F-PAI044	Sac de 25 kg	1500 kg/m <sup>3</sup>
F-PAI014	Big bag de 500 kg	
F-PAI013	Big bag de 1000 kg	

Code	Conditionnement de 40/60	Densité moyenne
F-PAI017	Sac de 25 kg	1500 kg/m <sup>3</sup>
F-PAI016	Big bag de 500 kg	
F-PAI015	Big bag de 1000 kg	



*Utilisation : En couche de 3 à 4 cm d'épaisseur pour les allées, terrasses, massifs. Adapté pour tous types de végétaux. Un sac de 25 kg peut couvrir 0,5 m<sup>2</sup>.*

### GALET MARBRE ICE BLUE 25/40

Galet de marbre gris-bleu, qui pourra se teinter de multiples nuances en fonction de l'humidité, de la luminosité et de l'environnement.

Code	Conditionnement de 25/40	Densité moyenne
F-PAI012	Big bag de 500 kg	1500 kg/m <sup>3</sup>



*Utilisation : 1 big bag de 500 kg peut couvrir 3 m<sup>2</sup>.*



## Toiles de paillage / Géotextiles

### TOILE DE PAILLAGE TISSÉE VERTE



Toile tissée 100% polypropylène.

Code	Conditionnement	Densité moyenne
F-PAI037	Rouleau de 1,05 m x 100 ml	86 g/m <sup>2</sup>
F-PAI038	Rouleau de 1,40 m x 100 ml	
F-PAI039	Rouleau de 1,65 m x 100 ml	
F-PAI040	Rouleau de 2,10 m x 100 ml	
F-PAI041	Rouleau de 3,30 m x 100 ml	
F-PAI042	Rouleau de 4,15 m x 100 ml	
F-PAI043	Rouleau de 5,15 m x 100 ml	

Code	Conditionnement	Densité moyenne
F-PAI036	Rouleau de 2,10 m x 100 ml	130 g/m <sup>2</sup>

*Utilisation* : Prévoir 4 à 5 agrafes par m<sup>2</sup> pour la mise en place.

### TOILE DE PAILLAGE PLANTEX PREMIUM

Toile de paillage synthétique Plantex Premium. Porosité élevée. Résistante à la déchirure et à l'effilochage. 100% polypropylène.

Code	Conditionnement	Densité moyenne
F-PAI034	Rouleau de 1 m x 50 ml	68 g/m <sup>2</sup>
F-PAI035	Rouleau de 2 m x 50 ml	



*Utilisation* : Recouverte d'un paillage végétal ou minéral, elle protégera le sol pendant au moins 20 ans.

### TOILE DE PAILLAGE PLANTEX GOLD



Toile de paillage synthétique non tissée marron. Ne s'effiloche pas, permet de lutter efficacement contre les mauvaises herbes sans paillage. 100% polypropylène.

Code	Conditionnement	Densité moyenne
F-PAI032	Rouleau de 1 m x 100 ml	125 g/m <sup>2</sup>
F-PAI033	Rouleau de 2 m x 100 ml	

*Utilisation* : Prévoir 4 à 5 agrafes par m<sup>2</sup> pour la mise en place. Durée de vie : 4 ans minimum.

### TOILE DE PAILLAGE PLANTEX PLATINIUM



Une performance prouvée par des tests réels pour le contrôle des plantes invasives. Une solution simple et efficace pour des résultats immédiats. Une résistance à l'exposition aux UV avec une garantie pendant 8 ans. Répond aux exigences de la Loi Zéro Phyto. 100% polypropylène.

Code	Conditionnement	Densité moyenne
F-PAI029	Rouleau de 2,50 m x 50 ml noir	240 g/m <sup>2</sup>

*Utilisation* : Plantex Platinum oppose une barrière très efficace à la croissance hors sol des plantes envahissantes, telles que la renouée du Japon, le chiendent, etc.

### GÉOTEXTILE GEOTISS

Géotextile Geotiss non tissé, sans collants ni additifs chimiques. Maniable, souple, facile à découper. Fibres synthétiques 100% non toxiques.

Code	Conditionnement	Densité moyenne
F-PAI027	Rouleau de 1 m x 25 ml	100 g/m <sup>2</sup>
F-PAI028	Rouleau de 2 m x 25 ml	



*Utilisation* : Utilisable pour la séparation de couches ou drainage. Durabilité : minimum 5 ans dans des terrains naturels avec un pH entre 4 et 9 et des températures inférieures à 25°C.

### GÉOTEXTILE GEODREN A5

Géotextile non tissé, aiguilleté et calandré, de classe 5. 100% polypropylène.

Code	Conditionnement	Densité moyenne
F-PAI026	Rouleau de 2 m x 100 ml	200 g/m <sup>2</sup>



*Utilisation* : Utilisé pour la séparation ou la filtration, positionné entre deux matériaux. Empêche leur mélange sous la sollicitation mécanique.






## Toiles de paillage / Géotextiles

### TOILE DE PAILLAGE BIO 100% JUTE

Toile de paillage biodégradable pour une protection naturelle de vos plantations et pour une limitation des mauvaises herbes sur 18 mois. 100% jute.

Code	Conditionnement	Densité moyenne
F-PAI030	Rouleau de 1 m x 25 ml	800 g/m <sup>2</sup>
F-PAI025	Paquet de 50 dalles de 50 x 50 cm	



*Utilisation* : A poser sur un sol propre. Pour la fixation des dalles, prévoir 2 agrafes par dalle.

### TOILE DE PAILLAGE BIO PLA

Feutre de paillage biodégradable à base de fibre PLA (Polyactique Acide). Produit résultant de la fermentation du sucre et de l'amidon de maïs. 100% Fibres Conformées à la norme DIN EN 13432.

Code	Conditionnement	Densité moyenne
F-PAI031	Rouleau de 2 m x 100 ml	190 g/m <sup>2</sup>

*Utilisation* : Prévoir 4 à 5 agrafes métalliques par m<sup>2</sup> pour la fixation. Durée de vie : jusqu'à 48 mois.

### AGRAFES ÉPOINTÉES 3,8 MM - 20 X 20 X 20 CM




Agrafes en acier pour fixer les toiles de paillage synthétiques ou biodégradables.

Code	Conditionnement
F-PAI024	Paquet de 100 unités

## Semences gazon

### GAZON RUSTIQUE TURFLIFE N°31

Gazon rustique et économique, à la germination très rapide, fournissant une pelouse résistante. Mélange de plusieurs espèces à gazon professionnelles.




**Code** F-GAZ005  
**Conditionnement** Sac de 10 kg

**Utilisation :** Solution rapide pour les grandes surfaces.  
Dose de semis : 1 sac pour 300 m<sup>2</sup>, soit 30 à 35 g au m<sup>2</sup>.

### GAZON TERRAIN SEC TURFLIFE N°32

Gazon à pousse lente supportant les conditions difficiles et l'excès ou le manque d'eau. Grande résistance au piétinement.



**Code** F-GAZ006  
**Conditionnement** Sac de 10 kg

**Utilisation :** Adapté aux climats secs. Idéal pour les parkings engazonnés. Dose de semis : 1 sac pour 250 m<sup>2</sup>, soit 35 à 40 g au m<sup>2</sup>.

### GAZON ÉCONOMIQUE

Semences rustiques et économiques, adaptées à tous les terrains et à toutes les régions.


Composition : Ray grass anglais - Fétuque rouge traçante.

**Code** F-GAZ004  
**Conditionnement** Palette de 30 sacs de 20 kg

**Utilisation :** Surface couverte avec 1 sac : jusqu'à 800 m<sup>2</sup>.  
Période de semis : de mars à juin et de septembre à novembre.

### GAZON DE REGARNISSAGE TURFLIFE N°22

Gazon de qualité pour re-densifier, reboucher des trous, rénover un sol sportif. Installation rapide et bonne pérennité.



**Code** F-GAZ001  
**Conditionnement** Sac de 10 kg

**Utilisation :** Dose de semis : 1 sac pour 500 m<sup>2</sup>, soit 20 à 25 g au m<sup>2</sup>.

### GAZON D'ORNEMENT TURFLIFE N°2

Gazon d'ornement haut de gamme demandant peu d'entretien. Bonne résistance au stress (sécheresse, humidité, maladies), et installation facile.




**Code** F-GAZ002  
**Conditionnement** Sac de 10 kg

**Utilisation :** Dose de semis : 1 sac pour 400 m<sup>2</sup>, soit 25 à 30 g au m<sup>2</sup>.

### GAZON ÉCOLOGIQUE TURFLIFE N°13

Gazon écologique adapté pour l'engazonnement des surfaces urbaines : allées, cimetières, parkings. Demande très peu d'entretien tout en offrant une très bonne pérennité.



**Code** F-GAZ003  
**Conditionnement** Sac de 10 kg

**Utilisation :** Pour des sols pauvres et des conditions difficiles.  
Dose de semis : 1 sac pour 400 m<sup>2</sup>, soit 25 à 30 g au m<sup>2</sup>.



## Semences fleurs

## FLORAISON ANNUELLE

Code	Conditionnement
F-GAZ014	OCÉANIQUE - Sachet de 1 kg
F-GAZ011	COUVRE-SOL EQUILIBRE - Sachet de 1 kg
F-GAZ010	COUVRE-SOL CONTRASTE - Sachet de 1 kg
F-GAZ016	TERRAIN SEC - Sachet de 1 kg
F-GAZ013	MIEL - Sachet de 1 kg
F-GAZ017	TONS CHAUDS - Sachet de 1 kg
F-GAZ018	TONS DOUX - Sachet de 1 kg
F-GAZ009	COULEUR D'AUTREFOIS - Sachet de 1 kg
F-GAZ015	PARFUM D'ORIENT - Sachet de 1 kg
F-GAZ012	EXTRA-NAIN - Sachet de 1 kg
F-GAZ007	BOUQUET - Sachet de 1 kg
F-GAZ008	CHRONO-ANNUELLE - Sachet de 1 kg

## FLORAISON PÉRENNE

Code	Conditionnement
F-GAZ024	TENOR - Sachet de 1 kg
F-GAZ023	SOPRANO - Sachet de 1 kg
F-GAZ022	EXTRÊME - Sachet de 1 kg
F-GAZ020	CLASSIC - Sachet de 1 kg
F-GAZ019	CHRONO-VIVACES - Sachet de 1 kg
F-GAZ021	DEMI-OMBRE - Sachet de 1 kg

## JACHÈRE FLEURIE

Code	Conditionnement
F-GAZ028	JOUR DE FÊTE - Sac de 4 kg
F-GAZ027	DOUCE FRANCE - Sac de 4 kg
F-GAZ029	MELLIFÈRE - Sac de 4 kg
F-GAZ025	BIODIVERSITÉ - Sac de 1 kg
F-GAZ026	BIODIVERSITÉ - Sac de 4 kg

## Espèces pures

## SEMENCES DE KIKUYU

Code	Conditionnement
F-GAZ033	Sac de 5 kg

## SEMENCES DE DICHONDRA

Code	Conditionnement
F-GAZ032	Sac de 5 kg

## SEMENCES DE CYNODON DACTYLON

Code	Conditionnement
F-GAZ031	Sac de 5 kg

## SEMENCES D'AGROSTIS STOLONIFÈRE COBRA NOVA

Code	Conditionnement
F-GAZ030	Sac de 11,35 kg

## Gazon de placage

## GAZON DE PLACAGE NATUREL

Code	Conditionnement
F-GAZ034	CLASSIC - Rouleau de 1 m <sup>2</sup>
F-GAZ035	RUSTIC - Rouleau de 1 m <sup>2</sup>



*Utilisation* : Gazon de placage sur commande, en livraison ou en Drive sur Décines. Mélange classique ou rustique (renforcé en fétuques élevées).



# GAZON



## Matériel pour gazon

### ÉPANDEUR ACCUPRO 1000

Epandeur rotatif semi-professionnel.

Code	Conditionnement
F-GAZ036	Unité

*Utilisation* : Adapté aux petits terrains urbains. Cuve de 15 kg.



### ÉPANDEUR ACCUPRO 2000

Epandeur rotatif manuel pour un usage professionnel sur des surfaces moyennes.

Code	Conditionnement
F-GAZ037	Unité

*Utilisation* : Idéal pour les terrains de sport, les tees et les greens. Cuve de 42 litres.



### ÉPANDEUR MANUEL HANDY GREEN 2

Epandeur manuel, léger et maniable, avec système de distribution réglable sur 5 niveaux pour une plus grande efficacité de dispersion.

Code	Conditionnement
F-GAZ038	Unité

*Utilisation* : Permet d'épandre jusqu'à 100 m<sup>2</sup> d'une traite. Capacité du réservoir : 1,2 à 2,3 kg selon la densité.



### ROULEAU GAZON PLASTIQUE 50 CM 35L

Rouleau plastique (PVC) haute résistance.

Code	Conditionnement
F-GAZ039	Unité



# ENGRAIS

## Engrais plantes



### ENGRAIS CORNE BROYÉE



Engrais naturel organique riche en azote.



**Code**      **Conditionnement**  
F-ENG001      Sac de 25 kg

**Utilisation :** A mélanger avec la terre de plantation ou à épandre.

### ENGRAIS FLEURS LANDSCAPER 15/9/11



Engrais complet pour jardinières, massifs, plantes en pots et suspensions.  
NPK : 15-9-11 + 3MgO 100% enrobé

**Code**      **Conditionnement**  
F-ENG002      Sac de 15 kg

**Utilisation :** A incorporer dans la terre ou le substrat. Libération sous 5/6 mois.

### ENGRAIS GAZON ORGANIQUE DCM ECO-MIX 7/7/10



Engrais très fin (formulation Minigran) 100% organique. NPK : 7-7-10.

**Code**      **Conditionnement**  
F-ENG003      Sac de 25 kg

**Utilisation :** Dose d'emploi : 40 g/m<sup>2</sup>  
Libération progressive et continue sous 80 à 100 jours.

## Engrais gazon

### ENGRAIS GAZON LONGUE DURÉE LANDSCAPER PRO 15/15/16



Fertilisant complet à diffusion contrôlée. Formulation en mini granulés (très bonne répartition au sol). NPK : 15-15-16 dont 30% d'azote enrobé (technologie poly-S).

**Code**      **Conditionnement**  
F-ENG007      Sac de 25 kg

**Utilisation :** Dose d'emploi : 35 g/m<sup>2</sup>.

### ENGRAIS GAZON LIQUIDE MAGNET



Engrais gazon professionnel pour green de golf ou sol sportif, permettant d'obtenir un gazon vert foncé, même l'hiver. Comprend : 5,14% Fer (Fe) - 20% d'Azote Uréique - 7% d'acide citrique + complexe d'oligo-éléments.

**Code**      **Conditionnement**  
F-ENG006      Bidon de 5 l

**Utilisation :** Utilisable toute l'année en pulvérisation. 1 bidon de 5 l pour 5000 m<sup>2</sup>. Durée d'action : 4 à 6 semaines.



### ENGRAIS GAZON CROQUE MOUSSE



Engrais gazon naturel permettant de nourrir le gazon tout en bloquant le système respiratoire de la mousse.  
Comprend : 3,5% d'azote total - 7% d'anhydride sulfurique.

**Code**      **Conditionnement**  
F-ENG004      Bidon de 5 l

**Utilisation :** Utilisable en arrosage ou en pulvérisation toute l'année à partir de 12°C. Idéalement : prévoir 1 application au printemps et à l'automne.

### ENGRAIS GAZON CYANAMOUSS 10/5/10



Engrais professionnel riche en azote cyanamidé, permettant de détruire les mousses tout en redressant le pH des sols. Double action : recalcifiante et fertilisante.  
NPK : 10-5-10

**Code**      **Conditionnement**  
F-ENG005      Sac de 25 kg

**Utilisation :** Engrais en granulés fins. Surface couverte avec 1 sac : 600 m<sup>2</sup>.

### ENGRAIS ORGANIQUE MIETTES 7/2/7



Engrais organique issu de matières premières animales et végétales.  
Engrais polyvalent, facile à répandre.  
NPK : 7-2-7



**Code**      **Conditionnement**  
F-ENG008      Sac de 25 kg

**Utilisation :** Formulation : miettes (2,1 à 3,5 mm de diam.).  
Dose d'utilisation : 40 à 60 g par m<sup>2</sup>.



# ENGRAIS

## Hydro-rétenteurs



### HYDRO-RÉTENTEUR POLYTER



Hydro-rétenteur permettant de stocker l'eau et les éléments fertilisants pour permettre une économie d'arrosage pouvant atteindre 50%.  
Produit enrichi en engrais NPK.

Code	Conditionnement
F-ENG010	Bidon de 250 g
F-ENG011	Bidon de 700 g
F-ENG013	Sac de 5 kg
F-ENG012	Sac de 25 kg

**Utilisation :**

- 2 g/litre de substrat en plantation.
- 20g/m<sup>2</sup> en création de gazon ou gazon de placage.



# PLANTATION

## Tuteurage

### TUTEUR PIN NON TRAITÉ


**Code**

F-PLN010  
F-PLN011  
F-PLN012

**Conditionnement**

Diam. 6 long. - 2,00 m  
Diam. 6 long. - 2,50 m  
Diam. 8 long. - 2,50 m

### DEMI-RONDIN PIN NON TRAITÉ

**Code**

F-PLN009

**Conditionnement**

Diam. 8 long. - 1,00 m

### COLLIER ELASTOS



Collier de tuteurage, avec possibilité de réglage. Elastomère caoutchoutique.

**Code**

F-PLN005  
F-PLN006  
F-PLN007

**Conditionnement**

Collier Elastos 35 cm  
Collier Elastos 45 cm  
Collier Elastos 58 cm

### BANDE DE TUTEURAGE BIOBANDE



Solution écologique pour un tuteurage monopode, bipode, tripode ou quadripode. Bande souple très facile à mettre en place. 100% fibres de jute naturelle.

**Code**

F-PLN002

**Conditionnement**

Rouleau de 6 cm x 25 ml

### COLLIER CT



Collier de tuteurage, avec renforcement grâce à 2 fils de fer recuits et torsadés. Elastomère caoutchoutique et insert métallique.

**Code**

F-PLN004  
F-PLN003

**Conditionnement**

Collier CT 60 cm  
Collier CT 100 cm

### BANDE À CLOUER



Bande à clouer en PVC noir pour tuteurage en bipode, tripode ou quadripode.

**Code**

F-PLN001

**Conditionnement**

Bande à clouer 25 ml + 30 coulants

### CORDE COCO



Corde de coco naturelle et biodégradable pour tuteurage. Souple et résistante. 100% fibres de coco.

**Code**

F-PLN008

**Conditionnement**

Bobine de 100 ml

## Protection

### BARRIÈRE ANTI-RACINES RACIBLOC PRO



Barrière en filaments non tissés thermoliés pour empêcher les racines et rhizomes de proliférer. 100% polypropylène, 320 g/m<sup>2</sup>.

**Code**

F-PLN014

**Conditionnement**

Rouleau de 70 cm x 30 ml

*Utilisation* : Idéal pour la plantation de bambous ou la protection de canalisations.

### BANDE DE BUTYL POUR RACIBLOC PRO



Bande adhésive pour fixer la barrière anti-racines racibloc pro.

**Code**

F-PLN013

**Conditionnement**

Largeur 5 cm x 10 ml

### BARRIÈRE ANTI-RACINES RACISTOP PRO PEHD



Barrière anti-racines et anti-rhizomes permettant de maîtriser les végétaux à fort développement racinaire. PEHD, 940 g/m<sup>2</sup>.

**Code**

F-PLN015

**Conditionnement**

Rouleau de 70 cm x 30 ml

*Utilisation* : A installer verticalement autour de la plante lors de sa plantation.

### JONCTION ALU + VISSERIE POUR RACISTOP PRO PEHD



Jonction pour fixer la barrière anti-racines Pro Racistop PEHD.

**Code**

F-PLN016

**Conditionnement**

0,70 m + 4 vis de fixation





# PLANTATION

## Protection



### PROTECTION DE TRONCS 100% JUTE



Protection des troncs d'arbres après plantation, contre le gibier, le soleil, les amplitudes thermiques. 100% jute naturelle.


Code	Conditionnement
F-PLN017	Rouleau de 20 cm x 50 ml

### PROTECTION DE TRONCS BAMBOU



Protection des troncs d'arbres contre les UV durant leur phase de croissance. Bambou naturel, facile à mettre en place, fendu de 3 cm de large.


Code	Conditionnement
F-PLN018	Rouleau de 2 m x 70 cm



# AMÉNAGEMENT

## Dalles alvéolées

### DALLE À ENGAZONNER



Dalle alvéolée à engazonner, pouvant supporter jusqu'à 400 T/m<sup>2</sup>. Pour végétaliser des parkings, voies d'accès VL, accès pompiers, bus, voies piétonnes. Dalles de 50 x 50 cm x 2,5 cm. 4 dalles couvrent 1 m<sup>2</sup>.

Code	Conditionnement
F-AME001	1 m <sup>2</sup> (4 dalles)

*Utilisation* : Epaisseur 2,5 cm. Prévoir l'utilisation de substrats adaptés (Substrats Evergreen page 14).

### DALLE STABILISATRICE POUR GRAVIER



Dalles alvéolées de stabilisation à remplir avec du gravier ou du sable. Résistance de la dalle remplie jusqu'à 450 T/m<sup>2</sup>. Vendue par plaques de 120 x 160 cm x 3 cm. Une plaque couvre 1,92 m<sup>2</sup>.

Code	Conditionnement
F-AME002	Plaque de 1,92 m <sup>2</sup>

*Utilisation* : Epaisseur 3 cm. Prévoir 4 cm de gravier concassé 4/10 ou 8/12 (voir page 24).



## Gazon synthétique

### GAZON SYNTHÉTIQUE ECO - 20 MM

- Fibre PE monofilament droite "C-Shape" et PP monofilament frisé.
- Hauteur 20 mm (+/-5%).
- 4 tons de couleurs : vert clair et vert foncé + vert et crème.
- Poids total du gazon : 1780 g/m<sup>2</sup>.



Code	Conditionnement
F-AME004	Rouleau de 2 m x 40 ml

### GAZON SYNTHÉTIQUE SILVER - 40 MM

- Fibre PE monofilament droite "C-Shape" et PP monofilament frisé.
- Hauteur : 40 mm (+/-5%).
- 4 couleurs de fibres : vert clair et vert foncé + crème et chocolat.
- Poids total du gazon : 3150 g/m<sup>2</sup>.



Code	Conditionnement
F-AME006	Rouleau de 2 m x 30 ml

### GAZON SYNTHÉTIQUE MEDIUM - 30 MM

- Fibre PE monofilament droite "C-Shape" et PP monofilament frisé.
- Hauteur 30 mm (+/-5%).
- 4 tons de couleurs : vert clair et vert foncé + vert et crème.
- Poids total du gazon : 2235 g/m<sup>2</sup>.



Code	Conditionnement
F-AME007	Rouleau de 2 m de large, à la découpe

### GAZON SYNTHÉTIQUE GOLD - 50 MM

- Fibre PE monofilament droite "Multi Shape" et PP monofilament frisé.
- Hauteur : 50 mm (+/-5%).
- 4 couleurs de fibres : vert clair et vert foncé + crème et vert.
- Poids total du gazon : 2410 g/m<sup>2</sup>.



Code	Conditionnement
F-AME005	Rouleau de 2 m de large, à la découpe

## Gazon synthétique

### POINTES 140 MM



Pointes servant à fixer le géotextile protecteur posé sous le gazon. A utiliser si le gazon est posé sur de la terre compactée.

Code	Conditionnement
F-AME010	Boîte de 2,5 kg

**Utilisation :** Une boîte permet de fixer environ 15 m<sup>2</sup>.

### MASTIC COLLE



Colle pour fixer durablement les lés de gazon, après jonction avec les bandes Easy Tape.

Code	Conditionnement
F-AME009	Tube de 290 ml

**Utilisation :** Uniquement pour gazon posé sur du bitume, carrelage, ou béton. Un tube pour 15 m<sup>2</sup> environ.

### GÉOTEXTILE ANTI HERBA

Géotextile à poser sous le gazon synthétique pour éviter la pousse des mauvaises herbes.

Code	Conditionnement
F-AME008	Rouleau de 1 m x 20 ml

**Utilisation :** A appliquer sur un terrain bien compacté, propre et sec. Fixation avec pieux adaptés.

### EASY TAPE



Rouleau d'adhésif pour la jonction des lés de gazon synthétique.

Code	Conditionnement
F-AME003	Rouleau de 12 cm x 10 ml

### PRO CUTTER + 20 LAMES



Cutter adapté à la découpe du gazon synthétique. Vendu avec 20 lames de rechange.

Code	Conditionnement
F-AME011	Cutter + 20 lames

### BROSSE ÉLECTRIQUE



Outil indispensable pour conserver le gazon synthétique en parfait état.

Code	Conditionnement
F-AME037	Unité

## Bordures

### BORDURE ACIER PLATE



Bordure rigide en acier galvanisé, vendue avec pieux de fixation. Epaisseur : 2 mm.

Code	Conditionnement
F-AME012	Galva - 100 mm x 2 ml
F-AME013	Marron - 100 mm x 2 ml

### BORDURE ALUMINIUM EN L



Bordure en aluminium, se courbant facilement, en forme de L. Vendue avec pieux de fixation.

Code	Conditionnement
F-AME015	50 mm x 2,30 ml
F-AME014	100 mm x 2,30 ml

### BORDURE ALUMINIUM PLATE



Bordure en aluminium plate, vendue avec 3 pieux de fixation et 3 jonctions. Epaisseur : 3 mm.

Code	Conditionnement
F-AME017	100 mm x 2,3 ml

### BORDURE ARBRE ACIER



Bordure d'arbre, en acier rigide, vendue avec ses pieux de fixation. Epaisseur : 2 mm.

Code	Conditionnement
F-AME021	Marron 100 mm diam. 900 mm
F-AME020	Marron 100 mm diam. 1200 mm
F-AME019	Galva 100 mm diam. 900 mm
F-AME018	Galva 100 mm diam. 1200 mm

### BORDURE DE JARDIN EN PLASTIQUE



Bordure souple et résistante. Polyéthylène noir 100% recyclé. Epaisseur : 7 mm.

Code	Conditionnement
F-AME022	140 mm x 25 ml

### BORDURE DE PROPRETÉ BORD'E CLEAN



Bande de propreté vendue par lot de 10. Avantages : facilité d'entretien du gazon, découpe nette des espaces et aspect visuel propre.

Code	Conditionnement
F-AME023	Lot 10 bordures - 210 mm x 1,5 ml

## Occultation

### BRISE-VUE TISSÉ 95% + CLIPS

Toile brise-vue avec occultation à 95%. Installation facile et rapide sur clôture, grillage ou tout autre support. Vendue avec 100 clips de fixation par rouleau.

Code	Conditionnement
F-AME024	Rouleau de 1 m x 50 ml
F-AME025	Rouleau de 1,20 m x 50 ml
F-AME026	Rouleau de 1,50 m x 50 ml
F-AME027	Rouleau de 1,80 m x 50 ml
F-AME028	Rouleau de 2 m x 50 ml



### TREILLIS FEUILLES VIGNE VERGE ARTIFICIELLES

Plaque clipsable de vigne vierge artificielle. PVC de haute qualité, traité anti-feu et anti-UV.



Code	Conditionnement
F-AME036	1 m x 2 ml

### HAIE VÉGÉTALE ARTIFICIELLE 126 BRINS

Haie artificielle occultante à 100% pour balcons, jardins et terrasses. PVC de haute qualité, traité anti-feu et anti-UV.

Code	Conditionnement
F-AME029	Rouleau de 1 m x 3 ml
F-AME030	Rouleau de 1,20 m x 3 ml
F-AME031	Rouleau de 1,50 m x 3 ml
F-AME032	Rouleau de 1,80 m x 3 ml
F-AME033	Rouleau de 2 m x 3 ml



### PLAQUE BUIS ARTIFICIELLE CLIPSABLE



Plaque clipsable de buis artificiel. PVC de haute qualité, traité anti-feu et anti-UV (garanti 2 ans).

Code	Conditionnement
F-AME034	1 m <sup>2</sup> ( 4 plaques de 50 x 50 cm)

### PLAQUE RED ROBIN DENTELLE ARTIFICIELLE CLIPSABLE



Plaque de lierre Red Robin fournie avec attaches. PVC de haute qualité, traité anti-feu et anti-UV (garanti 2 ans).

Code	Conditionnement
F-AME035	1 m <sup>2</sup> ( 4 plaques de 50 x 50 cm)



# LUTTE BIOLOGIQUE

## Piégeage

### PIÈGE COLLIER CHENILLE PROCESSIONNAIRE



Piège mécanique pour se débarrasser des chenilles processionnaires lors de leur descente du pin vers le sol. 100% écologique et efficace.

Code	Conditionnement
F-LBI005	110 cm - diamètre 35 cm
F-LBI006	Pack 10 pièges

**Utilisation :** Placer le collier autour du tronc entre janvier et avril.

### ACCESSOIRES PIÈGE CHENILLE PROCESSIONNAIRE

Code	Conditionnement
F-LBI008	Rallonge 65 cm - diamètre 20 cm
F-LBI007	Rallonge 130 cm - diamètre 40 cm
F-LBI016	Kit 3 sacs de recharges

### PIÈGE À GUÊPES



Piège à guêpes écologique.

Code	Conditionnement
F-LBI004	Piège
F-LBI003	Liquide pour piège à guêpes flacon de 500 ml

**Utilisation :** Utilisation à l'extérieur uniquement. Liquide attractif vendu séparément.

### KIT PIÈGE PYRALE DU BUIS



Piège à phéromones pour lutter contre la pyrale du buis. Solution 100% naturelle.

Code	Conditionnement
F-LBI002	1 piège + 1 phéromone

**Utilisation :** Installer les pièges début avril pour la moitié sud de la France, fin avril début mai pour la moitié nord.

### PURIN D'ORTIE

Active la croissance des semis et jeunes plants. Riche en principes actifs et oligo-éléments. 100% purin d'ortie.

Code	Conditionnement
F-LBI013	Bidon de 5 l

**Utilisation :** A diluer. Application par arrosage ou pulvérisation.

### SAVON NOIR

Concentré naturel à base de savon potassique, d'acide gras végétal et d'huile de pin.

Code	Conditionnement
F-LBI014	Bidon de 5 l

## Brisures de plantes

### BRISURES

Brisures de végétaux : engrais 100% naturel.

Code	Conditionnement
F-LBI012	Brisures d'ortie - sachet de 2 kg
F-LBI011	Brisures de prêle - sachet de 2 kg
F-LBI010	Brisures de fougère - sachet de 2 kg
F-LBI009	Brisures de consoude - sachet de 2 kg

**Utilisation :** Infusion ou décoction. A pulvériser ou en arrosage. Utilisable en agriculture biologique.



# MATÉRIEL OUTILLAGE

## Désherbage écologique



**Binette Nanterre**  
14 cm - manche bois  
certifié PEFC 100%

F-OUT027



**Binette Duopro**  
16 cm - manche bois  
certifié PEFC 100%  
Leborgne

F-OUT028



**Grattoir à roue  
Polet**

F-OUT029



**Rotogrif**  
4 dents

F-OUT030



**Biogrif**  
5 dents soudées  
assemblées

F-OUT031



**Racloir de bordures  
Duopro**  
manche bois  
certifié PEFC 100%  
Leborgne

F-OUT032



**Manche de  
rechange en  
bois certifié PEFC  
100% pour balais,  
grattoirs**

F-OUT025

## Travail du sol



**Dresse bordures**  
tôle manche bois  
béquille

F-OUT006



**Pelle ronde**  
tôle 27 cm  
manche bois 130 cm  
certifié PEFC 100%

F-OUT007



**Pelle aluminium**  
grand modèle  
manche bois pomme  
certifié PEFC 100%

F-OUT008



**Bêche à rebord**  
28 cm - manche  
béquille en bois  
certifié PEFC 100%

F-OUT009



**Louchet nord  
Duopro**  
28 cm  
manche béquille  
Novamax

F-OUT010



**Pioche  
de terrassier**  
douille ronde  
manche Novamax

F-OUT011



**Croc à fumier**  
douille 4 dents  
manche bois certifié  
PEFC 100%

F-OUT012



**Fourche à bêcher**  
douille 4 dents  
30 cm - manche  
béquille en bois

F-OUT013

## Travail du sol



**Fourche à fumier**  
4 dents douille  
manche bois  
certifié PEFC 100%

F-OUT014



**Rateau forgé**  
14 dents courbes - manche bois  
certifié PEFC 100%

F-OUT015



**Rateau polymère**  
tout usage - manche bois  
certifié PEFC 100% Leborgne

F-OUT016



**Rateau à gazon**  
32 dents - manche bois  
certifié PEFC 100%

F-OUT017



**Balai à gazon XL**  
27 dents  
manche bois  
certifié PEFC 100%  
Leborgne

F-OUT018



**Balai de cantonnier medium  
sans manche**

F-OUT019



**Balai PVC**  
60 cm - sans manche

F-OUT020



**Griffe piocheuse**  
3 dents  
manche bois  
certifié PEFC 100%

F-OUT021



**Serfouette forgée**  
panne et langue  
30 cm  
manche certifié  
PEFC 100%

F-OUT022



**Grattoir de jardin**  
16 cm  
manche bois  
certifié PEFC 100%

F-OUT023



**Transplantoir  
à soie forcée**  
manche bois  
Leborgne

F-OUT024



**Scarificateur**  
32 dents - manche bois

F-OUT026

## Outils de coupe

Code	Conditionnement
F-OUT002	Sécateur Felco f5
F-OUT003	Sécateur Felco f8
F-OUT004	Sécateur Felco f9
F-OUT001	Sécateur Felco f12
F-OUT005	Couteau multi usage BAHCO



## Autres produits

Code	Conditionnement
F-OUT033	Nettoyant surfaces dures 3T-PRO - bidon de 1 l
F-OUT034	Nettoyant surfaces dures 3T-PRO - bidon de 5 l
F-OUT035	Nettoyant surfaces dures 3T-PRO - bidon de 20 l
F-OUT036	Bombe anti-guêpes/frelons - aérosol 750 ml

# LE COMPTOIR RACINE (Écopôle La Rize)

Situé à l'entrée du site Écopôle La Rize, le comptoir RACINE vous permet un accès direct à notre gamme terreaux/paillages mais aussi à l'ensemble de nos fournitures Espaces Verts. Vous y trouverez une zone d'accueil ainsi qu'un showroom, l'entrepôt de stockage et les cases de vrac.

Le Comptoir accueille également le drive de notre site de vente en ligne [www.neoverda.fr](http://www.neoverda.fr) : vous pouvez ainsi commander en ligne et passer retirer vos produits sur place.

## Horaires d'ouverture :

Du lundi au vendredi

de 7h30 à 12h

et de 13h à 15h45

Horaires plus larges de mars à juin

## Adresse :

Écopôle La Rize

Chemin des Pépinières

69150 DÉCINES

## Comment commander ?

- en venant au Comptoir RACINE
- en contactant votre commercial habituel ou notre service commercial :
  - Tél. : 04 72 97 07 80
  - [contact@racinebyracine.eu](mailto:contact@racinebyracine.eu)
- sur [NEOVERDA.FR](http://NEOVERDA.FR)  
 Choix du retrait gratuit au Comptoir ou de la livraison.



## Vous êtes paysagiste ?

Demandez votre inscription au Club Paysagiste :

[04 72 97 07 80](tel:0472970780) ou [contact@racinebyracine.eu](mailto:contact@racinebyracine.eu)

Vous pourrez bénéficier de nos avantages réservés aux professionnels, et d'une réduction de 20% sur l'ensemble de notre catalogue produits.

